
Estadísticas de Muerte de Bomberos en EEUU Año 2016

Cada año, NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos de Norteamérica), con la colaboración de diversas organizaciones e instituciones, recaba información relativa a la totalidad de muertes de bomberos en Estados Unidos producto de enfermedades o lesiones ocurridas en "acto de servicio", es decir: al encontrarse en el lugar del incidente (que puede o no involucrar fuego); estar respondiendo a un llamado o regresando de él; estar realizando otras actividades, tales como entrenamiento. mantención, educación pública, inspección, investigaciones, testimonio en la corte, recolección de fondos; o bien, encontrarse de quardia.



Un total de 69 bomberos murió en acto de servicio en Estados Unidos el año 2016. Cabe destacar que el índice de 15 fallecidos durante labores de combate de incendios constituye el más bajo registrado en los 40 años que se realiza este estudio. Por su parte, la muerte cardíaca súbita y el trauma interno fueron las principales causas con 26 víctimas fatales cada una. Por muerte cardíaca súbita se entiende la "pérdida abrupta de la función del corazón en una persona que puede o no tener un diagnóstico de enfermedad cardíaca", según *American Heart Association* (Asociación del Corazón de Estados Unidos).

Cabe mencionar que esta última ha sido la principal causa de muerte de bomberos en acto de servicio en ese país desde que se inició este estudio en 1977. NFPA reconoce, no obstante, que un análisis más amplio incluiría enfermedades crónicas, tales como cáncer o problemas cardíacos, que surgen de factores ocupacionales y resultan ser letales.

En este período hubo dos muertes por suicidio en acto de servicio, dos bomberos asesinados y uno víctima de un disparo no intencional de parte de otro bombero. La violencia contra estos funcionarios no es tan inusual como se piensa. Desde 1997, 19 bomberos han fallecido producto de ataques en labores de servicio. Por su parte, se ha reconocido la importancia de los programas de salud conductual y apoyo de los pares para abordar el tema del suicidio.

El promedio de edad de las víctimas fatales, incluyendo todas las categorías, fue de 47 años.

	Bomberos de Carrera		Bomberos Voluntarios	
Causa de Lesión Mortal	N° Muertes	Porcentaje	N° Muertes	Porcentaje
Esfuerzo excesivo / estrés / otros problemas relacionados	8	42%	20	51%
Colisión	2	11%	10	26%
Caídas	3	16%	3	8%
Colapso estructural	3	16%	0	0%
Homicidio (voluntario e involuntario)	1	5%	2	5%
Atropello	1	5%	1	3%
Golpe de objeto	1	5%	1	3%
Perderse al interior de una estructura	0	0%	1	3%
Quedar atrapado bajo el agua	0	0%	1	3%
Total	19	100.0%	39	100.0%
Naturaleza de Lesión Mortal	N° Muertes	Porcentaje	N° Muertes	Porcentaje
Muerte cardíaca súbita	6	32%	19	49%
Trauma interno / aplastamiento	7	37%	13	33%
Asfixia (incluido inhalación de humo)	3	16%	2	5%
Disparo	2	11%	2	5%
Accidente cerebrovascular / aneurisma	0	0%	2	5%
Quemaduras	1	5%	0	0%
Inmersión	0	0%	1	3%
Total	19	100.0%	39	100.0%

^{*} Esta tabla no incluye 11 víctimas que correspondían a empleados o contratistas de agencias federales o estatales, miembros de brigadas industriales o personal encarcelado.